


CAMBIA DE  
PERSPECTIVA  
PARA TODOS...

PARA TODO



Ecosistema

REFINE®

REFINE  
HOJA  
OCULTA

REFINE  
CERTIFICADA  
PASSIVHAUS

REFINE  
HOJA SEMI  
OCULTA

REFINE  
GLASS

REFINE  
TRIPLE  
VIDRIO

REFINE  
CORREDERA

REFINE  
PUERTAS

COLECCIÓN PUERTAS OCULTEC



aluminio pvc  
GRUPO VALVERDE

REFINE®

www.ventanas-refine.com Instagram: @refine\_windows



## MÁS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO ESTE 2026

La puerta de entrada REFINE Ocultec -ed.2026- ha sido mejorada con un nuevo núcleo de una sola pieza de espuma de poliuretano de alta densidad. Un núcleo que mejora todavía más el aislamiento y eficiencia energética, en todo el conjunto. Mejores prestaciones bajo un proceso totalmente industrializado, que nos permite una mayor agilidad en la fabricación de cualquier diseño y acabado especial.

### La puerta que tiene todo

Máxima agilidad con varios modelos en stock.  
Uniformidad estética con perfiles REFINE.  
Soluciones arquitectónicas integrando revestimientos y panelados en el mismo acabado.  
Fabricación con calidad y garantía en origen Grupo Valverde.

### Diseño y más...

Además de los modelos en stock de nuestro catálogo, ofrecemos la total libertad creativa para responder a cualquier exigencia técnica y estética requerida.

### Diseño a medida

Formas, dibujos y molduras especiales, con total libertad creativa gracias a nuestra línea de Control numérico.  
Colores, texturas y acabados a la carta, certificado Qualicoat.  
Vidrios decorativos y de grandes prestaciones.  
Fabricaciones especiales para grandes aperturas.  
Montaje de herrajes especiales.  
Tecnología SmartHome, para elevar todavía más las prestaciones de seguridad y protección.

# DISEÑO, SEGURIDAD Y DOMÓTICA, FABRICADA 100% EN ORIGEN

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema: Puerta Refine  
Diseño: Sistema de Hoja Oculta  
Sección de marco (mm): 70  
Sección de hoja (mm): 74 Hoja oculta


Aislamiento térmico:  
Uf desde 1.1 (W/m<sup>2</sup>K)  
Aislamiento acústico:  
Mejorado con juntas especiales

Estanqueidad:  
Triple junta y sistema inferior solera


Panel: 76 mm espesor total  
1.5 mm chapa aluminio  
73 mm poliuretano alta densidad  
1.5 mm chapa aluminio

Medida máxima: 1200 x 2500 mm


## PERFILES Y DETALLES TÉCNICOS




MARCO SOLERA



PASO ABIERTO



MARCO FIJO



ZÓCALO PARA FIJOS



TRAVESAÑO FRESADO



# SMARTHOME

## Prestaciones **Tedee PRO**



### Pomo inteligente Tedee PRO


Tedee PRO es un pomo inteligente con un impecable diseño minimalista que incorpora la última tecnología SmartHome e Hiperconectividad con el resto de aplicaciones para el hogar.

Máxima integración con todos los dispositivos habilitados: iPhone, iPad y Apple Watch, Apple TV, HomePod y Mac.


Fácil de usar y totalmente intuitiva, incluido control por voz con los asistentes Siri, Ok Google y Alexa.

Escalable para ampliar nuevas prestaciones en seguridad y usuarios, gestionando el acceso a través de una interfaz central, puedes ampliar nuevos usuarios, fijos o invitados.

Instalación totalmente oculta.



SEGURIDAD



CONFORT



## Teclado **Tedee PRO**


[www.tedee.com](http://www.tedee.com)



- Botón retroiluminados  
Para facilitar el acceso en pasillos oscuros o por la noche.
- Señal sonora  
Puedes oír un pitido después de pulsar los botones y el PIN correcto/incorrecto.
- Botón de cancelación  
Vuelve a introducir el PIN si te equivocas
- Botón de timbre  
Envía una alerta push a tu smartphone. Requiere tedde smart bridge
- Botón de bloqueo  
Confirma el PIN para desbloquear. Se utiliza para bloquear la puerta desde el exterior - con o sin PIN



**100% PERSONALIZADA**



## DISEÑA TU PUERTA

Con total libertad y control,  
sin largos plazos de entrega

En Grupo Valverde contamos con un departamento de diseño y oficina técnica, directamente conectado a la línea de control numérico, para poder presentar un total abanico de posibilidades técnicas y estéticas.

Una total libertad junto a la máxima capacidad productiva, integrada en nuestras instalaciones, que nos permite abarcar cualquier exigencia arquitectónica con soluciones globales unificadas, con la máxima agilidad, reduciendo los plazos de entrega al mínimo y con la máxima calidad en origen (sin intermediarios).


Soluciones globales:  
Puerta de entrada, revestimientos en fachadas,  
cerramientos de altas prestaciones, vallas y puertas de exterior.

Amplia gama de colores y acabados.

**termolac®**



Medida máxima



1200x2500m

Herrajes y accesorios personalizados





# RESPUESTA INMEDIATA

## MODELOS EN STOCK

Rendimiento y agilidad, sin precedentes.

Disponemos de una gama de 6 modelos con los colores habituales:  
Blanco brillo, blanco MTX, 7016 MTX, 9005 MTX.

Medida máxima 1040 x 2220 mm.

Pomo y teclado Tedee (opcional).

Herrajes: varios modelos de manillas y tiradores en Inox o en negro mate.

## NUESTROS MODELOS




ONDA



PARALEL



CLASIC-GLASS




INTEGRA



LINEAL



TOP-GLASS



1040x2220mm  
Medida máxima

Amplia gama de colores y acabados en Stock.

**termolac®**



9005 mate TX



7016 mate TX



9016 mate TX


Amplia gama de Herrajes y accesorios





INSPIRACIÓN EN VIDRIO





INSPIRACIÓN EN LÍNEAS





## DIBUJOS Y RELIEVES

Nuestra línea de control numérico nos permite la total libertad creativa. Diseños de formas, dibujos y bajo relieves para que puedas personalizar tu puerta de entrada. Número de la calle, el nombre de la finca, o cualquier diseño que te imaginas para tener una puerta única.

## INTERIORES CON ESTILOS

La puerta REFINE se puede personalizar con diferentes colores y texturados en el exterior e interior. También podemos personalizar el interior, con telas y tejidos, madera u otros exclusivos acabados como vidrios impresos efecto piedra, mármol, piel,...

